NOOM

serie 30

— By Alegre Design —

NO
OM

La enorme versatilidad y capacidad de personalización de **Noom**, diseñada por el estudio **Alegre Design**, permite a esta línea encajar en áreas que abarcan vestíbulos, zonas de espera, salas de reuniones y hostelería, entre otros. Y lo consigue gracias a unas sillas, butacas, banquetas de diseño afable y transversal disponibles en una extensa variedad de opciones en cuanto a asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas y de madera a banquetas altas para mostrador y barra de restaurante.

En su creación, **Noom** conjuga la tapicería artesanal con tecnologías de patronaje y costuras en 3D que permiten generar sensaciones nuevas a partir una línea de soft seating que hallan su espacio de manera orgánica en entornos contract y de trabajo.

Delta Selection
ADI Awards 2020

ACTIU

ACTIU

www.actiu.com

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

Noom Serie 30

Modelo	NOOM Serie 30 - Silla				
Referencia Modelo	4 Patas metálicas	4 Patas cónicas de madera	4 Patas de madera piramidales	Base de 4 radios con tapones	Base de 4 radios con ruedas
Modelo respaldo	**Respaldo Medio**	**Respaldo Medio**	**Respaldo Medio**	**Respaldo Medio**	**Respaldo Medio**
Estructura Interior	Estructura interna inyectada en poliamida con 30% de fibra de vidrio.				
Respaldo y Asiento	Respaldo y asiento, inyectado de espuma de PUR flexible de 90 kg/m³ de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.				
Tipo de Costuras	**Costura Simple** - Monocolor **Costura Francesa** - Monocolor y Bicolor **Costura con Ribete** - Monocolor con Ribete de Color				
Base	Base de 4 patas en tubo de acero de Ø16mm x 2mm de espesor. Travesaño en tubo de acero de Ø13mm x 2mm de espesor. Tubos cilíndricos laminados en caliente. Acabados en Blanco y Negro.	Base con 4 patas cónicas de madera maciza de Haya en acabado natural y negra.	Base con 4 patas de madera maciza de Haya en forma piramidal. Acabado natural y negra.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 67,5 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 67,5 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.
Mecanismo			**Asiento giratorio con Sistema autoretorno**	**Asiento giratorio con Sistema autoretorno**	**Asiento giratorio y Elevación a Gas**
Apoyos	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.	Tapones con soleta antideslizante negra.	Ruedas silenciosas huecas.
Dimensiones *según UNE-EN 1335-1	**Dimensiones Totales:** Altura: 833 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm **Dimensiones Asiento:** Altura: 476 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm	**Dimensiones Totales:** Altura: 833 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm **Dimensiones Asiento:** Altura: 476 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm	**Dimensiones Totales:** Altura: 833 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm **Dimensiones Asiento:** Altura: 476 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm	**Dimensiones Totales:** Altura: 833 mm Anchura: 675 mm Profundidad: 675 mm **Dimensiones Asiento:** Altura: 476 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm	**Dimensiones Totales:** Altura: 833 a 890 mm Anchura: 675 mm Profundidad: 675 mm **Dimensiones Asiento:** Altura: 480 a 540 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 616 mm
					

TAPIZADOS COSTURA SIMPLE - Monocolor

VER OFERTA

Tapizado V - Valencia

V15 V11 V20 D21 V12 V13 V18 V19 V17 V10

Tapizado P - Savana

P10 P11 P18

TAPIZADOS COSTURA CON RIBETE - Monocolor + Ribete de Color



VER OFERTA

Tapizado M - Melange & Step

Ribete	Asiento y Respaldo - Exterior e Interior				
M22	M94	M78	M91	M75	M90
M94	M14	M22			
M78	M14	M22			
M91	M14	M22			
M75	M14	M22			
M90	M92	M22			

Tapizado A - Synergy

Ribete	Asiento y Respaldo - Exterior e Interior							
A27	A11	A25	A17	A20	A13	A18	A16	A22
A16	A27	A11	A25	A17	A20	A13	A18	A22

TAPIZADOS COSTURA FRANCESA - Monocolor

VER OFERTA

Tapizado M - Step & Step Melange

M92 M12 M76 M78 M94 M90 M91 M71 M75

M14 M22 M19 M17 M24 M10 M15 M20 M23

Tapizado D - Felicity

D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12

Tapizado A - Synergy

A11 A27 A25 A17 A20 A13 A18 A16 A22

TAPIZADOS COSTURA FRANCESA - Bicolor

VER OFERTA

Tapizado M - Melange & Step

M24	M94	M22	M14	M17	M78
Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior
M15	M91	M23	M75	M92	M90
Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior

Tapizado A - Synergy

A11	A20	A17	A25	A18	A13
Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior

Pesos y Volumenes // Ecodiseño

Noom Serie 30

MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
	1	8,6	0,33	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	7,8	0,33	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	9,6	0,25	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	9,5	0,25	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	9,8	0,25	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1 / pack	8,50	0,14	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.
Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.
Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.
Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.
Eliminación Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas

NOOM ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013vc2015	NOOM 30: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y Seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.

EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO

UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001

UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001

ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM
certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design

Health & Wellbeing of people through The space